

ÜRÜN KATALOĐU
PRODUCT CATALOG
Profesyonellerin Tercih



HAKKIMIZDA

KRG RECYCLING Firması olarak, kablo kırma makinesi, kablo soyma makinesi, lastik kırma makinesi, lastik tel çekme makinesi ve eleme sistemleri üretimi yapmaktayız. Firmamız ürünlerini hem yurt içi hem yurt dışı pazarına sunmaktadır. Bütün ürünlerimiz CE standardına göre üretilmektedir.



ABOUT US

KRG RECYCLING is manufacturer of the recycling machines such as Cable recycling machine, cable stripper machine, tire recycling machine, separation system. All of our products are producing according to CE standards and working with ISO 9001,2000 quality management system. We export our products to Middle east, Europa and Africa.



**40' LİK
BAKIR KABLO KIRMA MAKİNASI**



BK 40

40' LİK BAKIR KABLO KIRMA MAKİNASI

Geri Dönüşüm Sistemleri

Parçalama kırma , öğütülme ve Sonrasın da ayrışma saffasında Teknoloji kullanarak elektrik Kablosu ve farklı özgün ağırlıkda ki Malzemelerin geri kazanılması için Kullanılan bir teknolojik sistemdir.



Detaylar | Details

Kapasite Capacity:	190 - 220 KG / 1 Saat
Rotor Ölçüleri Rotor Dimensions:	410 x 375 mm
Bıçak Sayısı Number of Blades:	17 Adet
Motor Gücü Motor Power:	18,5 KW
Toplam Ağırlık Total Weight:	2.800 KG
Ölçüler Dimensions:	2500 x 2100 x 2400
Yedek Bıçak Sayısı Number of Spare Blades:	17 Adet

MANYETİK KONVAYÖR BANT



Teknik Özellikler

Öğütme ve ayrışmadan sonra ürünün içinde olabilecek düşük yoğunlukdaki demir parçaları manyetik mıknatıs sayesinde bakırın içinden demiri ayrıştırır.

Detaylar | Details

Silindir Ölçüsü Cylinder Size:	400 x 120 mm
Toplam Ağırlık Total Weight:	80 KG
Boyutları Dimensions:	1200 x 650 x 1000 mm
Motor Gücü Motor Power:	1,50 KW

150 LİK SARSAK ELEK




Teknik Özellikler

Öğütme . ayrışma ve demir temizleme işleminden sonra ürünün içinde sarı veya patlamamış izoleli bakırı ayrıştırır. Ve sonunda % 99.9 bakır elde edilir.

Detaylar | Details

Motor Gücü Motor Power:	0.35 KW
Boyutları Dimensions:	1350 x 850 x 700
Toplam Ağırlık Total Weight:	120 KG



60' LIK
BAKIR KABLO KIRMA MAKİNASI



BK 60

60' LİK BAKIR KABLO KIRMA MAKİNASI

Geri Dönüşüm Sistemleri

Parçalama kırma , öğütülme ve sonrasında da ayrışma saffasında Teknoloji kullanarak elektrik Kablosu ve farklı özgül ağırlıkta ki Malzemelerin geri kazanılması için Kullanılan bir teknolojik sistemdir.



Detaylar | Details

Kapasite Capacity:	400 - 500 KG / 1 Saat
Rotor Ölçüleri Rotor Dimensions:	610 x 500 mm
Bıçak Sayısı Number of Blades:	14 Adet
Motor Gücü Motor Power:	45 KW
Toplam Ağırlık Total Weight:	5.500 KG
Ölçüler Dimensions:	4100 x 2300 x 2550
Yedek Bıçak Sayısı Number of Spare Blades:	14 Adet

MANYETİK KONVAYÖR BANT



Teknik Özellikler

Öğütme ve ayrışmadan sonra ürünün içinde olabilecek düşük yoğunlukdaki demir parçaları manyetik mıknatıs sayesinde bakırın içinden demiri ayrıştırır.

Detaylar | Details

Silindir Ölçüsü Cylinder Size:	400 x 120 mm
Toplam Ağırlık Total Weight:	80 KG
Boyutları Dimensions:	1200 x 650 x 1000 mm
Motor Gücü Motor Power:	1,50 KW

200 LÜK SARSAK ELEK



Teknik Özellikler


Öğütme , ayrışma ve demir temizleme işleminden sonra ürünün içinde sarı veya patlamamış izoleli bakırı ayrıştırır. Ve sonunda % 99.9 bakır elde edilir.

Detaylar | Details

Motor Gücü Motor Power:	0.35 KW
Boyutları Dimensions:	1850 x 1040 x 870
Toplam Ağırlık Total Weight:	180 KG



80' LİK
BAKIR KABLO KIRMA MAKİNASI



BK 80

80' LİK BAKIR KABLO KIRMA MAKİNASI

Geri Dönüşüm Sistemleri

Parçalama kırma, öğütülme ve Sonrasın da ayrışma saffasında Teknoloji kullanarak elektirik Kablosu ve farklı özgül ağırlıkda ki Malzemelerin geri kazanılması için Kullanılan bir teknolojik sistemdir.



Detaylar | Details

Kapasite Capacity:	600 - 700 KG / 1 Saat
Rotor Ölçüleri Rotor Dimensions:	810 x 500 mm
Bıçak Sayısı Number of Blades:	14 Adet
Motor Gücü Motor Power:	45 KW
Toplam Ağırlık Total Weight:	6.000 KG
Ölçüler Dimensions:	4300 x 2300 x 2550
Yedek Bıçak Sayısı Number of Spare Blades:	14 Adet



MANYETİK KONVAYÖR BANT

Teknik Özellikler

Öğütme ve ayrışmadan sonra ürünün içinde olabilecek düşük yoğunlukdaki demir parçaları manyetik mıknatıs sayesinde bakırın içinden demiri ayrıştırır.

Detaylar | Details

Silindir Ölçüsü Cylinder Size:	400 x 120 mm
Toplam Ağırlık Total Weight:	80 KG
Boyutları Dimensions:	1200 x 650 x 1000 mm
Motor Gücü Motor Power:	1,50 KW

200 LÜK SARSAK ELEK


Teknik Özellikler

Öğütme . ayrışma ve demir temizleme işleminden sonra ürünün içinde sarı veya patlamamış izoleli bakırı ayrıştırır. Ve sonunda % 99.9 bakır elde edilir.

Detaylar | Details

Motor Gücü Motor Power:	0.35 KW
Boyutları Dimensions:	2400 x 1250 x 870
Toplam Ağırlık Total Weight:	220 KG





**140'LIK
KABLO SOYMA MAKİNASI**



KS 140

140'LIK KABLO SOYMA MAKİNASI

Teknik Özellikler

1 mm den 120 mm kadar olan enerji kabloların tetere . antikoron sert plastikli gazlı kablo çemberli çelik zırlı ve yer altı kablolarını alt ve üst bıçakları sayesinde rahatlıkla soyabilirsiniz



Detaylar | Details

Kanal Sayısı Number of Channels:	10
Motor Gücü Motor Power:	4 KW
Toplam Ağırlık Total Weight:	500 KG
Ölçüler Dimensions:	1550 X 700 X 1350



**KABLO BOYUTUNA UYGUN
AYARLANABİLİR BIÇAK
YÜKSELTME ÖZELLİĞİ**




**AYARLANABİLİR
HAREKETLİ
AYAKLAR**





**HER KABLO BOYUTUNA
UYGUN ERGONOMİK
BIÇAK TASARIMI**



**ÜRÜN DEPOLAMA
AMAÇLI TASARLANAN
DOLAP**



70'LİK
KABLO SOYMA MAKİNASI



KS 70

70' LİK KABLO SOYMA MAKİNASI

Teknik Özellikler

1 mm den 70 mm kadar olan enerji kabloların tetere . antikorun sert plastikli gazlı kablo çemberli çelik zırlı ve yer altı kablolarını alt ve üst bıçakları sayesinde rahatlıkla soyabilirsiniz.



Detaylar | Details


Kanal Sayısı Number of Channels:	7
Motor Gücü Motor Power:	3 KW
Toplam Ağırlık Total Weight:	210 KG
Ölçüler Dimensions:	1200 x 650 x 1350



**KABLO BOYUTUNA UYGUN
AYARLANABİLİR BİÇAK
YÜKSELTME ÖZELLİĞİ**



**AYARLANABİLİR
HAREKETLİ
AYAKLAR**



**HER KABLO BOYUTUNA
UYGUN ERGONOMİK
BİÇAK TASARIMI**



**ÜRÜN DEPOLAMA
AMAÇLI TASARLANAN
DOLAP**



**ÇOK AMAÇLI 80' LİK
ÖN KIRMA MAKİNASI**



CA 80

ÇOK AMAÇLI 80' LİK ÖN KIRMA MAKİNASI

Geri Dönüşüm Sistemleri

Kullanım amacı kablo kırmada ön kırıcı olarak kullanılır soyma bakırı kırarak granör haline getiri Elektronik cihazların (televizyon bilgisayar telefon vs kartlarını) kırma ve parçalamada kullanılır



Detaylar | Details

Kapasite | Capacity:

Soyma Bakır da saatte 1.000 KG ve 1.200 KG / 1 Saat
Peeling Copper is also on the hour

Elektronik Cihazlarda Malzemeye Göre
By Material In Electronic Drawings

Kablo Kırmada Malzemeye Göre
By Material In Cable Breaking

Toplam Ağırlık | Total Weight: 4.700 KG

Ölçüler | Dimensions: 3500 X 3000 X 2200

80' LİK BAKIR KIRMA



Detay Fotoğraf



Detaylar | Details

Rotor Ölçüleri | Rotor Dimensions: 810 x 500 mm

Motor Gücü | Motor Power: 45 KW

Bıçak Sayısı | Number of Blades: 14 Adet

Toplam Ağırlık | Total Weight: 4.000 KG

Boyutları | Dimensions: 1650 X 1700 X 2100

KONVEYÖR TAŞIYICI BANT



Teknik Özellikler


Kullanım amacı BK80 - BK60 Kopak kablo kırma sistemlerinde ve çok amaçlı kırma makinasında iş güvenliği gereği mazemeyi kırma makinasına taşıma ve besleme amaçlı kullanılır.

Detaylar | Details

Motor Gücü | Motor Power: 3 KW


Boyutları | Dimensions: 3000 X 800 X 1900

Toplam Ağırlık | Total Weight: 330 KG



**60' LIK
SHREDDER
(KABLO PARÇALAMA)**

www.krgrecycling.com



KP 60

60' LİK SHAREDDEER (KABLO PARÇALAMA MAKİNASI)


Kablo Parçalama Makinası

Kullanım amacı kırma makinası bakır kabloları parçalayarak küçük boyutlara getirir ve kırma makinasını rahat çalışmasını sağlar, kapasitesini artırır.



Detaylar | Details

Şaft Sayısı Number of Shafts:	2
Ölçüler Dimensions:	2200 x 800 x 1800
Bıçak Sayısı Number of Blades:	25 Adet
Motor Gücü Motor Power:	11 KW
Toplam Ağırlık Total Weight:	1.200 KG



KONVEYÖR TAŞIYICI BANT

Teknik Özellikler

Kullanım amacı BK80 - BK60 - 60' lık Sharedder Kopak kablo kırma sistemlerinde ve çok amaçlı kırma makinasında iş güvenliği gereği mazemeyi kırma makinasına taşıma ve besleme amaçlı kullanılır.

Detaylar | Details

Motor Gücü Motor Power:	3 KW
Boyutları Dimensions:	3000 X 800 X 1900
Toplam Ağırlık Total Weight:	330 KG



ÜRÜN DETAY FOTOĞRAFLARI




SE 150

150'LİK SARSAK ELEK

Teknik Özellikler	Detaylar Details
Öğütme . ayrışma ve demir temizleme işleminden sonra ürünün içinde sarı veya patlamamış izoleli bakırı ayrıştırır. Ve sonunda % 99.9 bakır elde edilir.	Motor Gücü Motor Power: 0.35 KW
	Boyutları Dimensions: 1350 x 850 x 700
	Toplam Ağırlık Total Weight: 120 KG


SE 200

200'LÜK SARSAK ELEK

Teknik Özellikler	Detaylar Details
Öğütme . ayrışma ve demir temizleme işleminden sonra ürünün içinde sarı veya patlamamış izoleli bakırı ayrıştırır. Ve sonunda % 99.9 bakır elde edilir.	Motor Gücü Motor Power: 0.35 KW
	Boyutları Dimensions: 2400 x 1250 x 870
	Toplam Ağırlık Total Weight: 220 KG



MKB 100

MANYETİK KONVAYÖR BANT

Teknik Özellikler

Öğütme ve ayrışmadan sonra ürünün içinde olabilecek düşük yoğunlukdaki demir parçaları manyetik mıknatis sayesinde bakırın içinden demiri ayrıştırır.

Detaylar | Details

Silindir Ölçüsü Cylinder Size:	400 x 120 mm
Toplam Ağırlık Total Weight:	80 KG
Boyutları Dimensions:	1200 x 650 x 1000 mm
Motor Gücü Motor Power:	1,50 KW

